

MANUTENZIONE · COSTRUZIONE ALLESTIMENTO E VENDITA VEICOLI PER L'ECOLOGIA



EVO SIDE MONOPERATORE A CARICAMENTO LATERALE








"EVO SIDE" MONOPERATORE A CARICAMENTO LATERALE

Cassone con tramoggia adibito alle operazioni di raccolta, compattazione e scarico r.s.u. e assimilabili agli urbani.

- Volume cassone 12 MC.
- Voltacassonetti laterale con attacco a pettine per due cassonetti da LT 120-240-360 oppure uno da LT 660-1100.
- Cassettone incorporato al pettine da LT 300 per il carico dei rifiuti sfusi avente altezza da terra mm. 1.200.
- Compattazione mediante PRESSORE che scorre su pattini autolubrificanti.
- Ciclo di compattazione continuo/discontinuo.
- Piano di carico della tramoggia avente altezza da terra mm. 1.700.
- Scarico mediante sollevamento del portellone posteriore e spinta dei rifiuti mediante PIATTO ESPULSIONE.
- Massima sicurezza per l'operatore in fase di raccolta, in quanto l'intera operazione avviene al sicuro dal traffico veicolare, non dovendosi esporre nè sul lato posteriore del mezzo, nè sul lato strada favorendo in ultimo una maggiore velocità delle operazioni stesse.
- BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'.
- MINIMI COSTI DI GESTIONE.

Specifiche tecniche





Operatore in massima sicurezza.



Notevole riduzione dei tempi di raccolta.

grafica - stampa - master) print - www.masterprint



